







# 6A1862.001



VGB9-M  
 Полная нагрузка на ось – 900 кг  
 Установочный размер – 143 мм  
 Размер по ступицам колес – 1940 мм  
 Расстояние между кронштейнами крепления к раме – 1470 мм  
 Вылет диска – 26-35 мм  
 Колесная формула диска – Ø 98x4

# 6A1863.001



ET bis 750 kg 0-45 mm  
 ab 800 kg 26-35 mm  
 Zul.Achslast: 700kg - 900kg  
 Zul.Geschwindigkeit: 140 km/h

Artikel Nr.	Typ	"a"	"c"	"b"	"i"	ET	Anschluss
6A1863.001	VGB9-M	1780	1250	1400			"A" ø 98x4 ke.
6A1863.002	VGB9-M	1680	1150	1300			"A" ø 98x4 ke.


Flansch-Flansch "c"	Seilzug	Flansch-Flansch "c"	Seilzug vorne	Seilzug hinten
1550	AB33 921-106 215/240	1550	AB33 921-106 215/240	AB33 921-114 155/176
1650	AB33 921-106 215/240	1650	AB33 921-106 215/240	AB33 921-114 155/176
1750	AB33 921-107 230/240	1750	AB33 921-107 230/240	AB33 921-114 155/176
1850	AB33 921-107 230/240	1850	AB33 921-107 230/240	AB33 921-114 155/176
1950	AB33 921-107 230/240	1950	AB33 921-107 230/240	AB33 921-114 155/176
2050	AB33 921-111 180/240	2050	AB33 921-111 180/240	AB33 921-114 155/176
2150	AB33 921-111 180/240	2150	AB33 921-111 180/240	AB33 921-114 155/176
2250	AB33 921-111 180/240	2250	AB33 921-111 180/240	AB33 921-114 155/176
2350	AB33 921-114 155/176	2350	AB33 921-114 155/176	AB33 921-117 155/176
2450	AB33 921-114 155/176	2450	AB33 921-114 155/176	AB33 921-117 155/176

Other/Date	2000.03.28	Revisions/Serial-Nr.	6A1863
Mfr/Name	Sziji Jen6	Magazin/Abteilung	Gummifederachse
		Verstärkung	VGB7M-700kg bis VGB9M-900kg

- VGB9-M
- Полная нагрузка на ось – 900 кг
- Установочный размер – 118 мм
- Размер по ступицам колес – 1780 мм
- Расстояние между центрами кронштейнов – 1250 мм
- Вылет диска – 26-35 мм
- Колесная формула диска – Ø 98x4



# 6AA262.001



VG9-M

Полная нагрузка на ось – 950 кг

Установочный размер – 118 мм

Размер по ступицам колес – 1780 мм

Расстояние между центрами кронштейнов – 1250 мм

Вылет диска – 26-35 мм

Колесная формула диска – Ø 98x4



